

ARTEC RAY



СКАНИРУЙТЕ
НА РАССТОЯНИИ ДО

110 м


50 000 €

- / СВЕРХТОЧНЫЙ, БЫСТРЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР
- / СЧИТЫВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 3D-ДАНЫХ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ ПОСТОБРАБОТКИ
- / ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ

Самый быстрый, наиболее точный лазерный сканер для считывания поверхностей больших объектов, например, воздушных тубрин, винтов кораблей, самолетов или зданий. Предоставляя 3D-данные самого высокого качества, Artec Ray сканирует с максимальной угловой точностью и субмиллиметровой точностью определения расстояния.

Кроме того, считывание данных заметно «чище», чем у любого 3D-сканера подобного типа, и с наименьшим уровнем шума. Это значительно ускоряет постобработку, превращая её в максимально легкий процесс.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Реверс-инжиниринг



Контроль качества



Строительство
(Информационное моделирование зданий (BIM))



Разработка продуктов



Судмедэкспертиза



Сохранение культурного наследия



ЛЁГКОСТЬ 3D-СКАНИРОВАНИЯ, ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ





Сканировать с Artec Ray легко: просто установите устройство на штатив перед объектом и нажмите кнопку «Старт»! Благодаря портативности и компактности Artec Ray, им можно сканировать как в помещении, так и на открытом воздухе, без необходимости подключения к источнику питания – ёмкость встроенного аккумулятора рассчитана на 4 часа непрерывной работы устройства.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сканируйте и обрабатывайте данные в мощной программе Artec Studio, затем без усилий выгрузите их в Geomagic Design X.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ




Используйте в сочетании с другими портативными сканерами Artec, например, Eva или Spider, для сканирования труднодоступных участков, таких, как внутренние поверхности автомобиля, или для добавления сложных деталей к крупной 3D-модели. Если вы вооружитесь Artec Ray и каким-либо из портативных сканеров Artec, перед вами не будет преград на пути к 3D-оцифровке всего, что только потребуется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Режим высокого качества	Режим высокой чувствительности
Рекомендуемое рабочее расстояние	1-50 м	1-110 м
Погрешность по дальности	0,7 мм на 15 м	<0,9 мм на 15 м
Угловая точность	25"	25"
Уровень шума при коэффициенте отражения 90%	0,12 мм на 15 м	0,25 мм на 15 м
Уровень шума при коэффициенте отражения 10%	0,3 мм на 15 м	0,7 мм на 15 м
Скорость, точек в сек.	208 000	
Режимы сканирования	Автономный или через USB	
Цветность	Две полностью интегрированные камеры по 5 Мп	

УГОЛ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Горизонталь (макс.)	360°
Вертикаль (макс.)	270°



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние	до 110 м
Погрешность по дальности	менее 0,7 мм на 15 м
Угловая точность	25"
Уровень шума при коэффициенте отражения 90%	0,12 мм на 15 м
Уровень шума при коэффициенте отражения 10%	0,3 мм на 15 м
Формат экспорта 3D-модели	OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB, BTX, PTX

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тип сканера	Полусферический сканер фазового сдвига с захватом изображения 360° x 270°
Метод измерения расстояния	Метод фазового сдвига
Длина волны лазерного луча	1550 нм
Тип лазера	Непрерывного излучения
Класс лазера: (IEC EN60825-1:2007)	Класс 1
Единицы внутренней системы координат, мм	0,001

Угол захвата изображения

Диаметр луча на выходе из объектива	3 мм
Единицы внутренней системы координат, мм	1"

Управление плотностью сканирования: устанавливается в ПО

Минимальная плотность по вертикали	12 точек на 1 градус
Минимальная плотность по горизонтали	2 точки на 1 градус
Максимальная плотность по вертикали	80 точек на 1 градус
Максимальная плотность по горизонтали	80 точек на 1 градус

Габаритные размеры, масса

Масса, с учетом аккумулятора	5,74 кг
Размеры, ДхШхВ, мм	287 x 118 x 200

Характеристики мощности

Внешний источник питания	DC, 14-24В, 30Вт
Встроенный источник питания	Два литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора, 14В, 49Вт, до 4 ч.
Потребление	30 Вт

Требования к компьютеру

Совместимая ОС	Windows 7, 8 или 10 – x64
Минимальные требования	Рекомендуется i5 или i7; 32ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce (400-е серии)